

THERMOSTATKOPPEN



ONZE THERMOSTAATKOPPEN

ONAFHANKELIJKE REGELINGEN PER KAMER, HET ABSOLUTE COMFORT. DE EENVOUDIGSTE EN MEEST ECONOMISCHE MANIER OM DIT TE BEREIKEN IS MET THERMOSTATEN OP ELKE KRAAN OF RADIATOR AFZONDERLIJK. DE PRECISIEAFSTELLING VAN DE THERMOSTAAT LAAT EEN EENVOUDIGE REGELING VAN DE TEMPERATUUR TOE WAARDOOR U EVENEENS ENERGIE BESPAART.



THERMOSTAATKOP TYPE 5000



THERMOSTAATKOP TYPE 3000



DIEFSTALBEVEILIGING

TYPE 5000

Het nieuwste ontwerp in het Begetube gamma is de type 5000. Deze thermostaat is met zijn nieuwe, elegante ontwerp en beperkte lengte (tussen 75 en 80 mm) uiterst geschikt voor toepassing in een stijlvol interieur.

Naast de thermostaat die rechtstreeks op de kraan geplaatst wordt, bestaat de 5000-reeks ook met afstandsbediening (2 of 5 m), afstandsvoeler (2 of 5 m) en dompelvoeler voor toepassing op vloerverwarmingscollectoren.

TYPE 3000

De gekende 3000 heeft reeds lang zijn degelijkheid en nauwkeurigheid bewezen in duizenden installaties. Dit model heeft als bijkomend voordeel de mogelijkheid tot personalisatie van de afdekplaat.

Zoals de type 5000 is ook de 3000-reeks leverbaar met afstandsbediening (2 of 5 m), afstandsvoeler (2 of 5 m) en dompelvoeler.

Om uw comfort te verzekeren worden al onze thermostaten volgens de meest moderne technieken ontworpen, gemonteerd en getest.



THERMOSTAATKOP TYPE 5000
AFSTANDBEDIENING 2 OF 5 M



THERMOSTAATKOP TYPE 5000
AFSTANDSVOELER 2 OF 5 M



THERMOSTAATKOP TYPE 5000
DOMPELVOELER

TYPE 3000 (COLOR)

Het sobere design van deze thermostaten past bij elke decoratieve radiator en is uitermate geschikt voor gebruik in badkamers en speciale interieurs.

Naast het decoratieve aspect blijft uiteraard de regeling van de kop zeer belangrijk. Dankzij de precisieafstelling van de thermostaat kunt u de temperatuur perfect regelen en zo het verbruik aanzienlijk terugschroeven.

Ook deze thermostaten hebben een standaard temperatuurverdeling met zes standen en zijn uitgerust met een begrenzings- en blokkeringssysteem.

Verkrijgbaar in vier uitvoeringen: zwart, zilver, chroom en zilver/chroom.



ZWART



ZILVER



CHROOM



ZILVER/ CHROOM



THERMOSTAATKOP TYPE 3000
AFSTANDBEDIENING 2 OF 5 M



THERMOSTAATKOP TYPE 3000
AFSTANDSVOELER 2 OF 5 M



THERMOSTAATKOP TYPE 3000
DOMPELVOELER

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Thermostaat met vloeistofexpansie
- Regelbereik: van 6,5 °C [stand *] tot 28 °C [stand 5]
- Hysteresis: $\leq 0,6$ °C
- Toegelaten omgevingstemperatuurbereik tussen -15 °C en +60 °C
- De tussenpositie bevindt zich overeenkomstig punt '3'

BEGRENZING EN BLOKKERING

Het regelbereik van de thermostaatkop kan op een eenvoudige manier beperkt of geblokkeerd worden op een gewenste instelling (bv. vast op stand 3 of niet hoger dan stand 3).

OPMERKING

Voor een goede werking van de installatie is het aan te raden een overdrukklep te monteren tussen voorloop en retour in het ketelhuis. Om te voorkomen dat de installatie lawaai maakt, kunt u beter geen thermostaatkranen gebruiken met Δp waarden groter dan 0,2 en 0,25 bar.

REGELING (RICHTWAARDEN)

Positie	*	1	2	3	4	5
Temp.	6,5 °C	12 °C	16 °C	20 °C	24 °C	28 °C